

การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG ในขิงและข่า

ระยะเวลาเจริญเติบโต	ลงปลูก	ลงหัว	ขยายหัว	อัตราการใช้
การใช้ BIG เพื่อบำรุงต้น	ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 40 ซีซี ทุกๆ 1 เดือน			ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ BIG เพื่อควบคุมโรค	ฉีดพ่นทางใบโดยเน้นส่วนที่เป็นโรค อัตรา 80 ซีซี ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าอาการจะหาย			
การใส่ปุ๋ยทางดิน	ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-0-0 ในอัตราผสม 2:1 อัตรา 25 กิโลกรัม ทุกๆ 20 วัน	ใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-30 อัตรา 25 กิโลกรัม ทุกๆ 1 เดือน		ต่อไร่

โปรแกรมการจัดการ/ระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก